

SAFETY HANDS BY COMASEC MARIGOLD GROUP

Vaše ruky sú u nás v bezpečí

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N210

Tieto rukavice sú vytvorené a určené na ochranu proti mechanickým vplyvom a sú klasifikované ako Intermediate design kategórie II.

Mechanická odolnosť : 4111

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).



Mechanicky odolné nitrilové rukavice N230

Rukavice sú vyrobené nanosením vrstvy z nitrilu na 100% bavlnenom úplete. U typu N210 a N230 je chrbát ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N250 je celý pokrytý vrstvou nitrilu.

Mechanická odolnosť : 4121

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).



Mechanicky odolné nitrilové rukavice N250

Rukavice sú vyrobené nanosením vrstvy z nitrilu na 100% bavlnenom úplete. U typu N210 a N230 je chrbát ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N250 je celý pokrytý vrstvou nitrilu.

Mechanická odolnosť : 4121

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).



Mechanicky odolné nitrilové rukavice N630,

Rukavice sú vyrobené nanosením vrstvy z nitrilu na 100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a typ N640 a N660 má spevnenú bezpečnostnú manžetu.

Mechanická odolnosť : 4221

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).



Mechanicky odolné nitrilové rukavice N640,



Rukavice sú vyrobené nanosením vrstvy z nitrilu na 100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a typ N640 a N660 má spevnenú bezpečnostnú manžetu.

Mechanická odolnosť : 4221

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N650



Rukavice sú vyrobené nanosením vrstvy z nitrilu na 100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a typ N640 a N660 má zpevnenú bezpečnostnú manžetu.

Mechanická odolnosť : 4221

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N660



Rukavice sú vyrobené nanosením vrstvy z nitrilu na 100% bavlnenom úplete. U typu N630 a N640 je chrbát ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N650 a N660 je celý pokrytý vrstvou nitrilu. Typ N630 a N650 má úpletovú manžetu a typ N640 a N660 má zpevnenú bezpečnostnú manžetu.

Mechanická odolnosť : 4221

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).

Mechanicky odolné nitrilové rukavice N730, N740



Rukavice sú vyrobené nanosením vrstvy z nitrilu na 100% bavlnenom úplete. U typu N730 je chrbát ruky bez vrstvy nitrilu. Typ N740 je celý pokrytý vrstvou nitrilu. Obidva typy majú spevnenú bezpečnostnú manžetu a povrch nitrilu je silne zdrsnený, čo zabezpečuje výbornú príľnavosť rukavice k hladkému povrchu.

Mechanická odolnosť : 4232

Veľkosti: 8 (S), 9 (M), 10 (L) & 11 (XL).



Latexové rukavice do čistého prostredia S956

Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez vnútorného pudrovania. Unikátne prevedenie rukavice umožňuje jej jednoduché navliekanie a zvliekanie a poskytuje vysoký komfort nosenia pre používateľa. Rukavice sú chlorinované, testované na trhliny a balené sú v špeciálnom čistom prostredí aby sa zabezpečilo ich minimálne kontaminovanie.

Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9.



Latexové rukavice do čistého prostredia L90N

Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez vnútorného pudrovania. Dlhá manžeta zabezpečuje dokonalú ochranu ruky bez otvorených miest medzi oblekom a rukavicou. Zvláštna mikro- štruktúra povrchu rukavice zabezpečuje veľmi dobrý úchyt predmetov pri vysokej citlivosti dotyku. Rukavice sú chlorinované, kontrolované a balené v špeciálnom čistom prostredí

Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9



Latexové rukavice do čistého prostredia L31H

Jedná sa o nesterilné stredne ťažké gumové rukavice bez vnútorného povrchu. Dlhá a pevná manžeta zvyšuje ochranu ruky a spolu s chlorináciou vnútorného povrchu zabezpečuje jednoduché navliekanie a zvliekanie rukavíc. Rukavice sú odolné voči množstvu chemikálií a sú vzhode s 21 CFR pri použití v potravinárskom a vo farmaceutickom priemysle.


Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9



Latexové rukavice do čistého prostredia V100N

Rukavice sú kompatibilné s triedou 100/M3-5 pre vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov. Sú balené v dvojnásobnom antista- tickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.

Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5 (XL).



Latexové rukavice do čistého prostredia V75N

Rukavice sú kompatibilné s triedou 100/M3-5 pre vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov. Sú balené v dvojnásobnom antista- tickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.

Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5 (XL).



Latexové rukavice do čistého prostredia S956

Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez vnútorného pudrovania. Unikátne prevedenie rukavice umožňuje jej jednoduché navliekanie a zvliekanie a poskytuje vysoký komfort nosenia pre používateľa. Rukavice sú chlorinované, testované na trhliny a balené sú v špeciálnom čistom prostredí aby sa zabezpečilo ich minimálne kontaminovanie.

Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9.



Latexové rukavice do čistého prostredia L90N

Rukavice sú sterilizované gamma žiarením a sú bez vnútorného pudrovania. Dlhá manžeta zabezpečuje dokonalú ochranu ruky bez otvorených miest medzi oblekom a rukavicou. Zvláštna mikro- štruktúra povrchu rukavice zabezpečuje veľmi dobrý úchyt predmetov pri vysokej citlivosti dotyku. Rukavice sú chlorínované, kontrolované a balené v špeciálnom čistom prostredí

Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9



Latexové rukavice do čistého prostredia L31H

Jedná sa o nesterilné stredne ťažké gumové rukavice bez vnútorného povrchu. Dlhá a pevná manžeta zvyšuje ochranu ruky a spolu so chlorináciou vnútorného povrchu zabezpečuje jednoduché navliekanie a zvliekanie rukavíc. Rukavice sú odolné voči množstvu chemikálií a sú vzhode s 21 CFR pri použití v potravinárskom a vo farmaceutickom priemysle.


Veľkosti: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 & 9



Latexové rukavice do čistého prostredia V100N

Rukavice sú kompaktilné s triedou 100/M3-5 pre vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov. Sú balené v dvojnásobnom antistatickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.

Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5 (XL).



Latexové rukavice do čistého prostredia V75N

Rukavice sú kompaktilné s triedou 100/M3-5 pre vysokú čistotu. Sú určené na jedno- rázové použitie, bez vnútorného pudrovania a chlorínovania. Veľmi dlhá manžeta chráni ruku a odstraňuje voľné miesta medzi odevom a rukavicou. Rukavice majú nízky obsah chloridu, sul- fátov a sodíkových ionov. Sú balené v dvojnásobnom antistatickom obale aby bola zabezpečená ochrana od kontaminácie.

Veľkosti: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L) & 9.5



WIBRAM

Pracovná / bezpečnostná členková obuv, zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s protišmykovým dezénom

Veľkosť : 38 - 48



Poltopánky farmár

Zvršok lícová hovädzinová useň Nubuck, gumová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : pánska 39 - 48

dámska 35 - 41



Poloholeňová obuv farmár

Zvršok lícová hovädzinová useň Crazy Horse (brúsená useň Nubuck), gumová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 38 - 48



Členková obuv farmár

Zvršok lícová hovädzinová useň Nubuck, gumová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : pánska 39 - 48

dámska 35 - 41




Blackfox

Antistatická členková obuv

Podrážka odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C, oceľová špica, absorbcia energie v podpätkovej časti.

Veľkosť : 35 - 47



Blacktop

Antistatické poltopánky

Odolnosť podošvového komplexu proti chladu, odolnosť podošvy do 160°C, absorbcia energie v podpätkovej časti. Prevedenie s alebo bez oceľovej špice

Veľkosť : 35 - 47



Bora

Antistatické poltopánky s hydrofóbnou úpravou a plastovou špicou

Podošva polyuretán.

Veľkosť : 38 - 48



Dragster

Antistatické sandále

Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C, absorbcia energie v podpätkovej časti. Dodáva sa aj v prevedení s oceľovou špicou.

Veľkosť : 37 - 48



Explorer

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou a oceľovou špicou

Podrážka odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C, absorbcia energie v podpätkovej časti.

Veľkosť : 38 - 48



Hurricane

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou a ocelovou alebo plastovou špicou
Vodeodolná, pružná a veľmi pevná nubuková koža, Cambrelle podšívka, polyuretánová podrážka.
Veľkosť : 38 - 48



Lowfox

Antistatické poltopánky s ocelovou špicou
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C, absorbcia energie v podpätkovej časti..
Veľkosť : 35 - 47



Max

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou a ocelovou špicou.
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvového komplexu proti chladu, odolnosť podošvy do 160°C.
Veľkosť : 35 - 47



Nevada

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou a plastovou alebo ocelovou špicou.
Podošva polyuretán.
Veľkosť : 38 - 48



Nevada Meta

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou a plastovou špicou.
Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, ochrana priehlavku.
Veľkosť : 35 - 47



Ranger

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou a ocel'ovou špicou.

Odolnosť podošvového komplexu proti chladu, odolnosť podošvy do 160°C, odolnosť voči pohonným hmotám a chemikáliám.

Veľkosť : 35 - 47



Sandal

Antistatické sandále, dodáva sa aj v prevedení s ocel'ovou špicou.

Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C.

Veľkosť : 38 - 47



Sporty

Antistatická členková obuv s hydrofóbnou úpravou a ocel'ovou špicou

Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C.

Veľkosť : 37 - 48



Targa

Antistatické poltopánky

Podošva odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvy do 160°C, ocel'ová špica, absorbcia energie v podpätkovej časti.

Veľkosť : 37 - 48



Terlis

Antistatické poltopánky s hydrofóbnou úpravou

Podošva odolná proti chladu, odolnosť podošvy do 160°C, hydrofóbná úprava.

Veľkosť : 35 – 47



WINTER

Antistatická poloholeňová obuv s hydrofóbnou úpravou a oceľovou špicou.

Podrážka odolná proti pohonným hmotám a chemikáliám, odolnosť podošvového komplexu proti chladu.

Veľkosť : 38 - 47



Čižmy gumené

Pánske veľkosť 41 - 47

Dámske veľkosť 39 - 48



Čižmy gumofilcové

Pánske veľkosť 39 – 47

Dámske veľkosť 35 – 41



Čižmy koženofilcové

Pánske veľkosť 39 – 48

Dámske veľkosť 35 – 42



Čižmy protišmykové
Pánske veľkosť 41 – 47
Dámske veľkosť 35 – 42



Čižmy PVC
Pánske veľkosť 38 – 47
Dámske veľkosť 35 – 42



030052
Pracovné sandále dámske
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 35 - 42



030150
Pracovné sandále dámske
Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.
Veľkosť : 36 - 42



030153

Pracovné šlapky dámske

Zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka, styroporová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 36 - 42



960053

Pracovné šlapky dámske

Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 35 - 42



960055

Pracovná členková obuv dámska

Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 35 - 42



960059

Pracovné poltopánky dámske

Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Farby: biela, čierna

Veľkosť : 35 - 42



960100

Pracovné šlapky dámske

Zvršok poromerická useň, podošva z polyvinylchloridu.

Veľkosť : 36 - 41



980051

Pracovné sandále dámske

Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Farby: biela, čierna

Veľkosť : 35 - 42



030160

Pracovné sandále pánske

Zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka, styroporová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 41 - 47



030163

Pracovné šlapky pánske

Zvršok hovädzinová useň, anatomická stielka, styroporová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 41 - 47



960060

Pracovné sandále pánske

Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Farba: biela, čierna

Veľkosť : 39 - 47



960063

Pracovné sandále pánske

Zvršok hovädzinová useň, ortopedická stielka, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 39 - 47



960068

Pracovná členková obuv pánska

Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 39 - 48



960069

Pracovné poltopánky pánske

Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Farba: biela, čierna

Veľkosť : 39 - 48



960069 AN

Pracovné poltopánky pánske

Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 39 - 48



980061

Pracovné sandále pánske

Zvršok hovädzinová useň, podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom.

Farba: biela, čierna

Veľkosť : 39 - 48



030140

Zlievarenské perko

Dodáva sa s alebo bez ocelevej špice

Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s protišmykovým dezénom odolná proti kontaktnému teplu, šróbovaná.

Veľkosť : 38 - 48



960040

Zlievarenské perko

Dodáva sa s alebo bez ocelevej špice

Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 38 - 48



960030

Pracovné kanady

Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 38 - 48



990130

Pracovné kanady

Zvršok hovädzinová useň, gumová podošva s protišmykovým dezénom.

Veľkosť : 38 - 48



Rada 8800 bez VV

3MTM klasické bezúdržbové časticové respirátory bez

výdychového ventilu séria 8800

3MTM 8710 FFP1 - do 4 x NPHV

3MTM 8810 FFP2 - do 12 x NPHV



Rada 8800 s VV

3MTM klasické bezúdržbové časticové respirátory s výdychovým ventilom séria 8800

3MTM 8812 FFP1 - do 4 x NPHV

3MTM 8822 FFP2 - do 12 x NPHV



Rada 9300 bez VV

3MTM bezúdržbové časticové respirátory bez výdychového ventilu Comfort Plus séria 9300

3MTM 9310 FFP1 - do 4 x NPHV

3MTM 9320 FFP2 - do 12 x NPHV



Rada 9300 s VV

3MTM bezúdržbové časticové respirátory s výdychovým ventilom Comfort Plus séria 9300

3MTM 9312 FFP1 - do 4 x NPHV

3MTM 9322 FFP2 - do 12 x NPHV

3MTM 9332 FFP3 - do 50 x NPHV



Premium

3MTM Premium bezúdržbové časticové respirátory s výdychovým ventilom

3MTM 8825 FFP2D - do 12 x NPHV

3MTM 8835 FFP3D - do 50 x NPHV



Refil Rada 5 Economy

Skladacie respirátory určené pre ochranu pracovníkov pri fyzicky nenáročnej práci. Vyšší odpor pri dýchaní spôsobuje nižší komfort nosenia. Zaručujú ochranu proti pevným netoxickým časticiam a aerosolom.

typ 510 - FFP1 do 4 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 530 - FFP2 do 10 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 511 - FFP1 do 4 x NPHV s výdychovým ventilom

typ 531 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom



Refil Rada 6 Top

Skladacie respirátory s vysokým komfortom nosenia, vhodné pri fyzicky namáhavej práci. Moderný tvar umožňuje jednoduché nasadzovanie a tesné dosadnutie na rôzne tvary a veľkosti tváre, umožňujú bezproblémové rozprávanie bez zníženia tesnosti. Zaisťujú tvarovú stabilitu počas celej doby použitia.

typ 610 - FFP1 do 4 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 630 - FFP2 do 10 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 611 - FFP1 do 4 x NPHV s výdychovým ventilom

typ 631 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom

typ 641 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom a



Refil Rada 7 Standard

Skladacie respirátory vhodné pri častom opakovanom použití, jednoduché uloženie do ďalšieho použitia. Nízky dýchací odpor a výdychový ventil umožňujú použitie aj pri vyššej fyzickej námahe, zaručujú ochranu proti pevným netoxickým časticiam a aerosolom.

typ 710 - FFP1 do 4 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 730 - FFP2 do 10 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 711 - FFP1 do 4 x NPHV s výdychovým ventilom

typ 731 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom



Refil Rada 8 Standard

Tvarované respirátory vhodné pri dlhotrvajúcom jednorázovom použití. Zaručujú ochranu proti pevným netoxickým časticiam a aerosolom.

typ 810 - FFP1S do 4 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 820 - FFP2S do 10 x NPHV bez výdychového ventilu

typ 831 - skladačí respirátor s výdychovým ventilom a vrstvou aktívneho uhlia zaručuje ochranu proti pevným netoxickým časticiam a aerosolom v koncentráciách do 10 x NPHV

typ 811 - FFP1S do 4 x NPHV s výdychovým ventilom

typ 841 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom

typ 831S - FFPS2 do 10xNPHV s výdychovým ventilom a s vrstvou aktívneho uhlia

typ 851 - FFP3 do 30 x NPHV s výdychovým ventilom



Euromask UNO

Ochranná kaučuková polomaska s jedným výmenným filtrom (EUROFILTER), centrálny výdychový ventil zo silikónu, regulovateľné upínanie pásky.



NEW EUROMASK 821

Ochranná kaučuková polomaska s dvoma výmennými filtrami (EUROFILTER), centrálny výdychový ventil zo silikónu, regulovateľné upínanie pásky.



Polomasky 3M™ rada 4000

3M™ sériu 4000 tvorí široká paleta polomasiek integrovanej konštrukcie, určených na ochranu proti mnohým plynom, výparom a kombinovaným ohrozeniam prachovými časticami, plynmi a výparmi. Bezpečnosť a jednoduchosť je zabezpečená konštrukciou, ktorá si nevyžaduje údržbu. Má dva uhlíkové filtre pre menší odpor pri dýchaní. Nízkoprofilová konštrukcia pre lepšie periférne videnie. Parabolický ventil s malým odporom na redukovanie tvorby tepla. Mäkký, hypoalergénny materiál masky. K dispozícii sú 4 druhy:

3M™ 4251 FFA1P2D, 3M™ 4255 FFA2P3D,
3M™ 4277 FFABE1P3D, 3M™ 4279 FFABEK1P3D



Polomasky 3M™ rada 6000

Polomasky 3M™ série 6000 sú mimoriadne ľahké a opätovne použiteľné polomasky s konštrukciou vyžadujúcou len malú údržbu. Konštrukcia s párovým filtrom zaručuje malý odpor pri dýchaní. Mäkká ľahká elastomérová tvárová časť. Cenovo výhodné vymeniteľné filtre. Bajonetový upevňovací systém 3M. Špeciálny hlavový upínací popruh a ľahké pripevnenie krčného popruhu.



Polomasky 3M™ rada 7500

Jedinečné pohodlie kombinované s možnosťou plnej údržby. Konštrukcia s dvoma filtermi poskytuje nízky odpor pri dýchaní. Tvar filtrov rozširujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole. Mäkká silikónová tvárová časť s jedinečnou tenkostennou konštrukciou. Nákladovo výhodné vymeniteľné filtre. Jedinečný bajonetový upínací systém filtrov 3M, hlavový upínací systém a strmeň zabezpečujú nasadenie odspodu a zvýšenú stabilitu. Menší tlak na nos. Patentovaný výdychový ventil 3M™ Cool Flow pre ľahšie dýchanie a redukciu hromadenia tepla. K dispozícii kompletná sada náhradných dielov.



Celotvárové masky 3M™ série 6000

Mimoriadne ľahké masky série 6000 zabezpečujú široké zorné pole, konštrukciu s malou údržbou, čím sa dosahuje maximálny komfort a jednoduchosť. Extrémne ľahká: 450 g. Priezor z polykarbonátu, odolný proti poškriabaniu a nárazom. Mäkká, hypoalergénna elastomérová tvárová časť. Konštrukcia s párovým filtrom pre malý odpor pri dýchaní. Zóna na prenos reči. Bajonetový upevňovací systém 3M



Plastová kukla

Pre zvaračov, ľahko vymeniteľné sklá 110 x 90 mm. Tmavosť ochranných zvaračských skiel 8 - 13.



Kukla IX

Ľahko vymeniteľné sklá, prostriedok pre ochranu očí a tváre pri zvaraní a podobných postupoch.



Š-P 28

Ochranný štít 220 x 290 mm z plexiskla hrúbky 2 mm. Zaručuje intenzívne vetranie, umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov, vhodný ako ochrana proti nárazu drobných pevných častíc, chráni oči a pokožku tváre pred odlietavajúcimi časticami a biologickým materiálom, súčasne chráni dýchacie ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím mechanických častíc.



Š-P 29

Ochranný štít 330 x 290 mm z plexiskla hrúbky 2 mm. Zaručuje intenzívne vetranie. Umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov. Vhodný ako ochrana proti nárazu drobných pevných častíc. Chráni oči a pokožku tváre pred odlietavajúcimi časticami a biologickým materiálom. Súčasne chráni dýchacie ústrojenstvo pred priamym vdýchnutím mechanických častíc.



3M 2700

Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti nárazom. Vhodné na nosenie cez dioptrické okuliare, UV ochrana.



3M 2720

Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti nárazom. Neobyčajne ľahké a pohodlné. Tenký nosový mostík a ploché bočnice pre lepšiu zlučiteľnosť pri kombinácii s inými OOPP. Ochrana proti zahmlievaniu a poškriabaniu, UV filter.



3M 2740

Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti nárazom. Nastaviteľná dĺžka bočníc a sklonu priezoru. Mäkký prispôsobivý nosový mostík, mäkké konce bočníc pre zníženie tlaku. Ochrana proti zahmlievaniu a poškriabaniu, UV filter.



3M 2750

Polykarbonátový zaoblený priezor pre výbornú ochranu proti nárazom. Nastaviteľná dĺžka bočníc. Mäkký prispôsobivý nosový mostík s vetracími otvormi, mäkké konce bočníc pre zníženie tlaku. Ochrana proti zahmlievaniu a poškrabaniu, UV filter. Ideálne pre kombináciu s respirátormi série 9300.



3M 2730

Polykarbonátový priezor pre výbornú ochranu proti nárazom. Nastaviteľná dĺžka bočníc a sklonu priezoru. Mäkký prispôsobivý nosový mostík s vetracími otvormi, mäkké konce bočníc pre zníženie tlaku. Ochrana proti zahmlievaniu a poškrabaniu, UV filter.



UVEX Astrospec

Rámiky sú polyamidové, rôznofarebné, bočnice dĺžkovo a inklináčne nastaviteľné, uvex duo flex. Zorníky PC sú ľahko vymeniteľné s možnosťou protislnečného zorníka a zorníka pre zväčšenie.



UVEX Gravity zero

Polyamidové bočnice s originálnym uchytением na hlavu, patentované skladajúce sa s možnosťou inklinácie a regulovaného „dosedu“ k tvári. Mnohofarebné, polykarbonátové, vymeniteľné zorníky v najvyššej optickej kvalite a technológii povrstvenia. Perfektné „dosadnutie“ na každej tvári.



UVEX I-VO

Konštrukčne najmodernejšie okuliare, športový design. Zmäkčenie rámika v oblasti nosníka, čela a koncov bočníc. Zorníky PC sú s možnosťou protislnečného filtra, ľahko vymeniteľné. Nastaviteľná inklinácia.



UVEX Skyper

Atraktívny športový design, použiteľné pre všetky druhy mechanických obrábání, vodičov a pod.

Rámiky sú polyamidové, bočnice dĺžkovo a inklináčne nastaviteľné. Zorníky z PC sú ľahko vymeniteľné, s možnosťou protisľnečného zorníka.



UVEX Ultravision

Zatvorené tvárové okuliare s vymeniteľnými zorníkmi.

Panoramatický tvar, výborné dosadenie na hlavu prichytené vodoodpudivou gumovou páskou. Špeciálny systém odvetrávania, zakomponovaná ochrana proti oslneniu zhora s možnosťou nasadiť na dioptrické okuliare. Dajú sa kombinovať s ochrannými fóliami, polomaskou a zorníkom pre zváranie plameňom.



Prilba najvyššej kvality s vysokým pohodlím.

Vysoká odolnosť voči UV žiareniu a chemikáliám. 6 bodové nastaviteľné uchytenie hlavového košíka s remienkami z textilu, potnou páskou a hlbokým zátylkovým pásom. Vysoké pohodlie a bezpečnosť. Remienok na uchytenie pod bradu ako doplnok



Lasogard LP 2002

Ľahká polyetylénová škrupina zavesená v štyroch bodoch na textilných páskach, veľkosť 52 - 62, celková hmotnosť 335 g, pre prácu do 1000 V a -30°C, životnosť 5 rokov.



Lasogard LP 2014

Ľahká polyetylénová fazetová škrupina s predĺžením nad zátylkom, zavesená v štyroch bodoch na textilných páskach, veľkosť 52 - 62, celková hmotnosť 310 g, pre prácu do 1000 V a -30°C, životnosť 5 rokov.



UVEX Super Boss 9750

Polyetylénové (PE) prilby konštruované CAD systémom. Majú vyberateľnú náhlavnú vložku so 6 bodovým textilným uchytaním. Hmotnosť škrupiny 270 g, vnútorného vybavenia 30 g. Odolné teplotám v rozmedzí od -20°C do +50°C. Elektroizolačná odolnosť do 440 Vac.



3M™ 1100 / 1110 (so šnúrkou)

Pohodlné penové zátky pre opakované použitie. Mäkká hypoalergénna polyuretánová pena ponúka používateľovi maximálny komfort. Hladký povrch, odolný voči špine, skosená konštrukcia, vhodná do väčšiny ušných kanálikov.



3M™ 1120 / 1130

Jednorázové penové ušné zátky. Unikátny tvar zaručuje flexibilitu a nižší tlak na ušný kanálik, čo prináša väčšie pohodlie. Jemné prevedenie zaručuje nižší tlak a redukuje dráždenie vo vnútri ušného kanálika. Hladký povrch odolný voči znečisteniu. Polyesterová šnúrkou (1130) zabraňuje strate a umožňuje jednoduché uskladnenie, keď sa nepoužívajú.



3M™ 1261

Zátky 3M™ 1261 (bez šnúrkou) a pre opakované použitie sú určené na vloženie do zvukovodu, aby znížili pôsobenie nebezpečných hladín hluku a hlasných zvukov. Unikátne prevedenie vonkajšej obruby pomáha udržať zátky na mieste, čím zvyšuje pohodlie užívateľa a zlepšuje ochranu.



3M™ 1435

pre uši. Široký hlavový pás s nízkym tlakom na hlavu umožňuje dobré prilnutie a vysoké pohodlie. Mäkké tesniace vankúšiky poskytujú maximálne pohodlie.



3M™ 1445 / 1455

Určené na použitie vo veľmi hlučných prevádzkach. Vhodné hlavne tam, kde je škodlivý hluk tvorený prevažne nízkymi a strednými frekvenciami. Dvojbodové upevnenie mušlí pre lepšie rozloženie tlaku a jednoduchú manipuláciu. Extra široký hlavový pás pre pohodlie a bezpečnosť. Tvarované tesniace vankúšiky s vypchatím a so špeciálne upraveným povrchom zabráňujú sklznutiu.



E.A.R. Soft 4112

Zátky s oblým predným koncom z veľmi mäkkej PU peny, minimálny a rovnomerný tlak na stenu zvukovodu



E.A.R. Classic 4111

Zátky zo špeciálnej PVC peny, tvarová pamäť umožňuje postupné a dokonalé prilnutie ku stene zvukovodu, nedráždi pokožku, umývateľné, jednoduché a pohodlné použitie.



E.A.R. Ultrafit 4341

Tvarované zátky univerzálnej veľkosti s tromi veľmi jemnými lamelami (stromčekové) a zavádzacou rúčkou, ľahko umývateľné, spojovacie vlákno v polohe za krkom znižuje nebezpečie ich straty v dobe, keď sa nepoužívajú.



E.A.R. Band 4953

Vankúšikové zátky sú tvarované tak, aby uzatvárali len vonkajšie vyústenie zvukovodu, sú upevnené na ľahkom pružnom plastovom oblúku, umožňujúcom ich uloženie za krkom keď sa nepoužívajú, obzvlášť vhodné pre krátkodobých návštevníkov hlučných prevádzok.



E.A.R. Carboflex 4251

Kónické zátky z jemného penového polyméru kryté tenkou vrstvou silikónu, ľahký spojovací oblúk v polohe pod bradou umožňuje súčasné použitie ochrannej prilby a okuliarov, obzvlášť vhodné pre opakované vstupy do hlučných prevádzok, ľahko umývateľné, vymeniteľné.



Jednorázová zástera 70 x 120, 130

Material: PE



PVC zástera



**Ochranná zástera s náprsenkou,
šedá hovädzia štiepenková koža.**



Záster zväčská

Ochranná záster s náplecníkmi pre zväčšov, šedá hovädzia štiepenková koža.



Šiltovka Lambeste

Šiltovka so sendvičovým 6-panelovým šiltom, kovová pracka, 100 % bavlna.

Farby: Rôzne



Riom

Baseballová 6-panelová čiapka s reflexnými doplnkami, zapínanie na suchý zips, 100 % česaná bavlna

Farby: Rôzne



Leo

Bavlnená čiapka so šiltom.

Farba : zelená, čierna, žltá, modrá, tmavomodrá, červená, biela, oranžová



Flanelová pracovná košeľa

s dlhým rukávom a so zapínaním na gombičky.

Materiál 100% bavlna

Farba a vzory: Rôzne

Veľkosti: S, M, L, XL, XXL



Pánska fleece vesta

So zapínaním na zips, materiál 100% polyester (290g)

Veľkosti: M, L, XL, XXL

Farba: modrá, červená, čierna, žltá



Dámska fleece vesta

So zapínaním na zips, materiál 100% polyester (290g)

Veľkosti: M, L, XL, XXL

Farba: modrá, červená, belasá, žltá, biela



Karela

Ľahká fleece bunda bez podšívky,

100 % polyester.

Farba : šedá, červená, bledo modrá, tmavo modrá, šedo-modrá, čierna



Galston

Bunda z HI – TECH fleece s podšívkou,
100 % polyester.

Farba : čierna, červená, modrá